

자동바닥세척기 GT50





GT50 자동바닥세척기는

- 대형슈퍼마켓, 물류센터, 산업현장, 창고, 지하 주차장, 체육관, 공항, 학교, 병원 등의 청소에 아주 적합합니다.
- 뛰어난 성능과 효율성 있는 작업으로 시간과 비용을 절약하여 줍니다.
- 스마트한 제어판넬이 장착되어 장비 작동이 편리하며 누구나 사용하기 편리합니다

장비의 사양

구 분	단 위	GT50 B50	GT50 BT50
동력		배터리/DC 24V	배터리/구동/DC 24V
최대청소능력	m ² /h	1750~2250	1750~2250
크리닝폭	inch	20	20
스퀴지폭	mm	815	815
브러쉬모터	W	650	650
브러쉬압력	Kg	37	37
구동속도	Km/h	—	4.5
흡입모터	V/stage	24/2	24/2
세제/폐수탱크	ℓ	50	50
사용시간	H	3	3
배터리용량	V/ah	24/125(무보수)	24/125(무보수)
장비중량(배터리제외)	Kg	86	93.5
장비크기(장*폭*고)	mm	1,216*502*975	1,216*502*975



■ 높은 품질과 최대 성능의 진공 시스템

V자형 스퀴지 시스템이 가장 작업하기 힘든 바닥에 비교할 수 없는 건조 결과를 저렴한 비용으로 최대 성능을 보장합니다.



■ 최소한의 외부공간에 거대한 탱크용량

고밀도 폴리에틸렌 탱크와 몸체로 제작 되었으며, 50ℓ 탱크 용량으로 매우 고유의 모델입니다.



■ 스마트한 제어 시스템

쉽게 사용할 수 있는 인체공학 손잡이와 스마트한 제어 패널이 장착 되어 있습니다. 물 센서가 있어 브러시와 진공 시스템을 최대한 보호 합니다.



■ 내부 부품에 쉽게 접근

오수 탱크가 쉽게 기울어지고, 내부 마감재가 부드러워 쉽게 헹구고 청소할 수 있습니다.




■ 도구없이 교체 가능한 스퀴지와 고무

스퀴지 고무는 교체하기 전에 네개의 면을 사용할 수 있고, 앞 뒷면 양쪽을 쉽게 이동할 수 있습니다.



■ 깔끔한 브러시와 세제 제어

손과 도구 없이 브러시 장착과 분리를 할 수 있으며, 자동 멈춤이 있는 제어로 물과 세제를 절약 할 수 있습니다.



■ 일정한 압력 시스템

자동 브러시 압력 제어 시스템과 중앙 흐름 시스템으로 어떤 종류의 딱딱한 바닥에도 사용할 수 있으며 최상의 청소 결과를 수행합니다.



청소는 과학입니다.



과학적인 고객현장 분석



과학적인 청소기법 제안



과학적인 청소장비 공급



과학적인 사후관리 책임

청소라는 것은 단순히 쓸고 닦는 것이 아니라 과학적인 접근을 통해
청소할 장소의 과학적인 분석, 과학적인 청소방식, 과학적인 사후관리를 통한
보다 체계적이고 혁신적인 장비의 제공 및 사후관리를 보장합니다.

YOUNGSHIN
ENGINEERING & CLEANING

청소는 과학입니다.

(주)영신이앤씨

경기도 광주시 오포읍 오포로 171번길 17-118 1,2층

TEL 1899-7893 FAX. 031-764-5420

www.ys-enc.com