






T1 파이프 레이저 커팅기 동영상

<https://blog.naver.com/jqlaser9/222722832386>







✓로딩 장치는 3세트 체인 탑재되고, 원형, 사각형, 앵글 등 다양한 형상, 사이즈 및 중량 한계없이 로딩 가능하다

클램핑척은 앞으로 이동 가능하여 **2척 동시 클램핑된 상태에서** 최소 잔재는 **50mm**까지 실현 가능하다. 2척 잡아서 회전하는거라 가공 **정밀도 확보**한다. (동영상)

<https://blog.naver.com/jqlaser9/222784380440>

Model	T1
Max cutting length	0-7000mm
Pipe cutting diameter	15-165mm / 15-230mm (option)
Minimum tailing length	50mm. Can come true 0 tailing accordingly
Chains loader loading length	4500-7000mm
Laser power	1-4KW
Tubes / Profiles can be cut	Round, square, rectangle, oval, H, L, etc

NO.	항목	요구
1	전기	3상5선 380V±10% 50/60Hz
2	압축공기	건조하고 깨끗한 공기 1Mpa-1.3Mpa
3	산소	99.99%산소, 압력은 0.4Mpa-0.8Mpa
4	질소	99.99%질소, 압력은1.2Mpa-2.5Mpa
5	작업환경	공기 잘 통하여 깨끗하고 분진 및 기름 등 없음
6	온도 습도	온도 0~40℃; 습도≤80%
8	바닥요구	콘트리트 바닥, 두께≥20cm. 수평도8mm이내



Automobile manufacturing



Furniture industry



Fitness equipment



Tube processing



Bicycle manufacturing



Kitchenware industry



Aerospace



Environmental protection equipment



Cabinet cabinet



Medical apparatus and instruments



Elevator manufacturing



Agricultural equipment

