environment + energy


유증기 회수장치



한영테크노켐(주)
http : www.technochem.co.kr

주유소용 유증기 회수장치

:: 유증기 회수장치 계통도





주유소용 유증기 회수장치

:: 주유소용 회수장치 (방폭형)



제품사양

명 칭	주유소용 회수장치(방폭형)
모 델 명	HYROV-75RP-EXP
회수능력	30L~35L(32000L 하역기준)
동 력	7.5HP
규 격	1350L×760L×1250H

:: 주유소용 회수장치 (일반형)



제품사양

명 칭	주유소용 유증기 회수장치
모 델 명	HYROV-75RP
회수능력	30L~35L(32000L 하역기준)
동 력	7.5HP
규 격	1350L×760L×1250H

산업용 유증기 회수장치

:: 냉각응축식



제품사양

명 칭	산업용 유증기 회수장치
모 델 명	HYROV-R50-EXP
회수능력	400ℓ /min
설계온도	-30℃
동 력	5HP(냉동기)
규 격	1200L×700W×1100H
용 도	단일 VOC 회수용

:: 압축냉각 응축식



제품사양

명 칭	산업용 유증기 회수장치
모 델 명	HYROV-CR50-EXP
회수능력	400ℓ /min
설계온도	-30℃
동 력	5HP(냉동기) / 7.5HP(콤프레샤)
규 격	1200L×700W×1100H
용 도	혼합 VOC 회수용

:: 혼합방식(멤브레인 PSA)




제품사양

명 칭	산업용 유증기 회수장치
모 델 명	HYROV-M50-EXP
회수능력	400ℓ /min
설계온도	-30℃
동 력	5HP
규 격	1200L×700W×1100H
용 도	고효율혼합가스 200PPM이하

산업용 유증기 회수장치

산업용 유증기 회수장치 계통도







한영테크노켐(주)

본사 : 울산광역시 남구 테크노산업로55번길 37-19, 308호(두왕동)
TEL. 052) 918-6050 FAX. 0504) 402-6050
공장 : 경상북도 경주시 천북면 모서별봉길 90
TEL. 054) 763-6050 FAX. 0504) 763-6052
www.technochem.co.kr E-mail. hygg@chol.com